

QUALITÄT IM FOKUS

IHR AUFZUGSEXPERTE



KATALOG APRIL 2022

SCHIENENÖLER UND ÖLAUFFANGBEHÄLTER

Ölauffangbehälter	109
Schienenöler	109
Zauberwatte®	110
Aufzugschmierung	111

ÖLAUFFANGBEHÄLTER

Ölauffangbehälter für Führungsschienen, optional bestückt mit 3 Kunststoffflaschen, die das Überlaufen des Auffangbehälters verhindern und kostspielige Wartungsintervalle verkürzen helfen.

Der Behälter ist durch das Ankleben bzw. Aufstecken an der Führungsschiene gesichert. Der Ölauffangbehälter kann als Ganzes abgezogen und/oder jede einzelne Flasche kann durch Abschrauben geleert werden. Die einzelnen Kunststoffflaschen verfügen über ein Volumen von ca. 500ml und sind ölbeständig.

Auf Wunsch werden die Ölauffangbehälter auch mit einem Ablaufschlauch bestückt, um die Kunststoffflaschen im Abstand zum Ölauffangbehälter aufbewahren zu können. Die Standardschlauchlänge beträgt ca. 50cm.

OPTION: mit 3 Kunststoffflaschen inkl. Schraubverschluss LDPE und Flachdichtung 3/4", aus PE, weich, komplett montagefertig.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
021999006	Ölauffangbehälter für Führungsschienen, für Schienenbreiten von 5–16 mm, Durchmesser 160 mm, Höhe 50 mm	1
021999007	Ölauffangbehälter für Führungsschienen wie 021999006 zusätzlich mit Reservoir	2



SCHIENENÖLER

VORTEILE: • stabile Ausführung, einteilig • großes Füllvolumen • einfache Montage, auch nachträglich montierbar • leicht auswechselbar • ölsparend durch Kapillarwirkung

Artikel-Nr.	Bezeichnung
021999004	Schienenöler Type 100 (5–16 mm Schienen) für Halteschuhe WSMK, WSMKL, WSM; 82x108x127 mm (HxBxT)
021999005	Schienenöler Type 120 (5–16 mm Schienen) für Halteschuhe HSMK, WSMK, HSM, WSM, HSML, WSML, HSMEL, WSMEL; 123x145x39 mm (HxBxT)



Type 100



Type 120



Zauberwatte®

DAS ÖL- UND CHEMIKALIENBINDEMittel ODER „DIE ZAUBERWATTE“ GEGEN ÖL-VERUNREINIGUNGEN.

EIGENSCHAFTEN: Das Bindemittel Zauberwatte® saugt alles auf das leichter ist als Wasser • bindet innerhalb von Sekunden Verunreinigungen aus Öl und Chemikalien • die Watte kann rückstandslos entfernt und anschließend recycelt werden. • schon 1 Kilogramm Watte genügt um 6 Liter Öl aufzusaugen – 1/3 mehr als alle anderen Ölbindemittel schaffen.

FUNKTIONSWEISE: Die Watte auf die Ölverunreinigung legen, kurz abwarten und den Ölbinder einfach wieder entfernen.

Unser Bindemittel ist Gewinner des europäischen Erfinderpreises 2017 und zertifiziert von der DEKRA Umwelt

WIRKUNGSWEISE:



Wasser mit Öl



Watte auf Wasser legen



kurz warten



Watte einfach entnehmen

Das Ergebnis ist sauberes Wasser.

Zauberwatte® PAD: die smarte Ergänzung für jeden Ölauffangbehälter und damit eine echte Erleichterung bei der Aufzugswartung. Das Zauberwatte® Pad bindet innerhalb von Sekunden das Öl, kann rückstandslos entfernt und anschließend recycelt werden.

VORTEILE: schnelles und sauberes entfernen des Altöls aus der Schale • sehr schnelles Säubern der Schalen und damit gut 80% schneller als bisher • komplette Entsorgung als All in One Service möglich



Artikel-Nr.	Bezeichnung	
021999070	Zauberwatte® Netzschlauch light 100 x Ø 4 cm	1
021999071	Zauberwatte® Pad für runden Ölauffangbehälter	2
021999073	Zauberwatte® Vliestuch	3

AUFZUGSCHMIERUNG

Führungsschienen von Aufzügen müssen ständig geschmiert werden, um Trockenreibung zu vermeiden. Durch die genaue Dosierung des Schmierstoffs reduziert das simalube® Schmier- und Reinigungssystem Wartungs- und Reinigungsarbeiten in Kabine und Schacht. Es eignet sich somit besonders auch für wartungsintensive Aufzüge im Aussenbereich und Panoramaaufzüge.



SCHMIERUNG VON FÜHRUNGSSCHIENEN: Das simalube® Schmier- und Reinigungssystem pflegt die Führungsschiene optimal. Es schützt die Schiene mit einem gleichmäßigen Ölfilm und reinigt sie gleichzeitig. Die simalube® Aufzugsbürste wird direkt am Kabinendach oder am Führungsschuh befestigt.

SIMALUBE® SCHMIERSETS: Die Schmier- und -spritzer mehr bestehen aus einer Aufzugsbürste mit selbst adjustierenden Bürstenkörpern, einem Liftbürstenhalter für die Montage.

WEITERE VORTEILE: • Reduktion von Serviceaufwand und Wartungskosten • Keine Öllachen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
021999014	Schmier- und -spritzer mehr	
021999021	Schmierstoffspender simalube® SL16, 60 ml	1
021999022	Schmierstoffspender simalube® SL16, 125 ml	

und -spritzer mehr • Einfache Nachrüstung bestehender Anlagen • Höhere Arbeitssicherheit (keine Rutschgefahr auf ausgelaufenem Öl) • Gleichmäßige Schmierstoffabgabe • Stufenlose Einstellung der Schmierstoffabgabe auf Zeiträume von einem Monat bis zu einem Jahr • Nachfüllbare Ölspender

SPEZIFISCHE VORTEILE FÜR AUFZÜGE:

• Gleichzeitige Schmierung und Reinigung der Führungsschienen • Geräuscharmer Betrieb des Aufzugs • Keine Ölauffangbehälter mehr nötig

Bei Fragen zum Einsatz von simalube® Produkten in Aufzügen und Fahrtreppen beraten wir Sie gerne.

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	
021999015	Liftbürstenhaltersset standard	
021999019	Aufzugsbürste/Liftbürste klein, 5–16 mm	2
021999020	Aufzugsbürste/Liftbürste gross, 16–32 mm	3
021999031	Halteschuh WSMK 100 ALU	
021999032	Halteschuh WSM 140 ALU	



Aufzugsbürste für die Schmierung von Führungsschienen mit Breiten 5–16 mm und Tiefen bis 25 mm

Stingl GmbH

Dimbacher Strasse 25
74182 Obersulm-Willsbach

Fon 07134 / 13797-10

Fax 07134 / 13797-11

www.stinglonline.de
info@stinglonline.de
<https://shop.stinglonline.de>