



QUALITÄT IM FOKUS

IHR AUFZUGSEXPERTE



KATALOG APRIL 2022

FAHRTREPPEN- ZUBEHÖR

Wo herstellereigene Schutzfolien nicht ausreichen, bewahren Handlauf- und Fahrtreppen-Protektoren von Stingl die Anlagen ab der Installation bis zur Inbetriebnahme vor Beschädigungen. Unsere Arbeitszelte bieten Schutz bei vorausgehenden Ausschachtungsarbeiten.



SCHWABENGALERIE STUTTGART-VAIHINGEN

Das architektonisch gelungene Einkaufszentrum ist Teil eines anspruchsvollen städtebaulichen Konzeptes. 85 Ingenieure und Architekten sowie 650 Bauarbeiter realisierten ein Objekt, das rund 50 Fachgeschäfte und zahlreiche gastronomische Angebote

vereint. Für gute Verbindungen innerhalb des umbauten Raumes sorgen insgesamt 140 Meter Fahrtreppen, die mit Protektoren von Stingl bis zur Eröffnung sicher geschützt wurden.



FAHRTREPPENZUBEHÖR

Fahrtreppenabdeckung	115
Handlaufschutz	115
Arbeitszelte	115

FAHRTREPPENABDECKUNG

Fahrtreppen sind während der Installation und den oft langen Standzeiten verschiedenen Einflüssen ausgesetzt (z. B. Witterung, Arbeiten Dritter vor Ort, etc.). Werksseitig gelieferte Folienverpackungen bieten dabei meistens keinen ausreichenden Schutz vor Beschädigungen. Entsprechend hohe Folgekosten für Reparaturen und Reinigungsarbeiten können entstehen.

Die Stingl-Fahrtreppenabdeckung bietet gegenüber konventionellen Schutzmaßnahmen folgende Vorteile:

- Schutz der Fahrtreppen vor Schäden während der Bauphase
- Vermeidung der „Benutzung“ der Fahrtreppen durch Dritte während der Standzeiten
- Ersparnis von Reparaturkosten durch auf dem Bau verursachte Schäden

- Zeit- und Administrationsersparnis durch Vermeidung von Schäden an Fahrtreppen
- Kosteneinsparung durch Wiederverwendbarkeit anstatt teurer Neubeschaffung von Schutzvorrichtungen für jedes einzelne Projekt
- geringes Gewicht dank stabilem Kunststoff und somit einfaches Handling bei der Montage
- kompaktes Transportmaß
- witterungsbeständig und widerstandsfähig
- Die Glieder der Abdeckung passen sich den geschwungenen Handläufen der Fahrtreppe an
- Die Abdeckungen können einfach hintereinander eingehängt werden
- Beschädigte Kunststoffrohre können einfach und schnell durch neue ausgetauscht werden

Art.-Nr.	Bezeichnung
022999004	Rolltreppenabdeckung ca. 2.150x1.500mm



Details: Kunststoffrohre 80x30x2
in 2 Gurtbändern verschraubt
Gesamtabmessung:
ca. 2.150x1.500x35mm (LxBxH)

HANDLAUSCHUTZ

Der Handlaufschutz weist folgende Vorteile auf:

- Eigenklemmung durch hohe Lippenspannung
- Ersparnis bei der Verpackungszeit und bei den Verpackungskosten durch leichtes Aufstecken auf den Handlauf
- Ersparnis von Reparatur- und Reinigungskosten durch auf dem Bau verursachte Schäden an den Handläufen
- Die Schutzelemente passen sich geschmeidig an die Kurven der Handläufe an

Die Fahrtreppenabdeckung in Verbindung mit dem Handlaufschutz bilden einen idealen Schutz, um Schäden auf der Baustelle zu reduzieren.

Als abschließende Verhüllung der kompletten Fahrtreppe sorgen stabile, um die Treppe verzurrte Folien für einen sicheren und dauerhaften Halt der Schutzverpackung während dem Transport sowie beim Einbringen vor Ort auf der Baustelle.

Art.-Nr.	Bezeichnung
022999003	Handlaufschutz für Fahrtreppen und -steige



Details: PE-Schaum
Farbe: blau
Standardlänge: 2m ±2%
Lichtes Innenmaß: max. 92mm
Materialstärke: 18mm
Verpackungseinheit: 72m

ARBEITSZELTE

AUSFÜHRUNG UND FUNKTION: Beide Giebel in der Mitte geteilt, mittels Schlingen und Knebel verschließbar. Verstärkung an den First- und

Traufecken, Rückhalter für die Giebelhälften. Rot-weißer Warnstreifen umlaufend, angeschnittene Bodenstreifen. Bindebänder zur Gurtbefestigung.

Art.-Nr.	Bezeichnung	Länge	Breite	Firsthöhe	Seitenhöhe
088999001	Arbeitszelt Type A 200, mit Stahlrohrgerüst	2.000 mm	2.000 mm	2.100 mm	1.650 mm
088999006	Arbeitszelt Type A 300 mit Stahlrohrgerüst	3.000 mm	2.000 mm	2.100 mm	1.650 mm
088999007	Arbeitszelt Type A 450 mit Stahlrohrgerüst	4.500 mm	2.000 mm	2.100 mm	1.650 mm



Details: beidseitig PVC-beschichtetes PSE-Gewebe ca. 600g/qm, verrotungsfest
Farbe: weiß/transluzent
Gerüst: Stahlrohrgerüst, 32/1,5mm, goldpassiviert, zusammenlegbar

Stingl GmbH

Dimbacher Strasse 25
74182 Obersulm-Willsbach

Fon 07134 / 13797-10

Fax 07134 / 13797-11

www.stinglonline.de
info@stinglonline.de
<https://shop.stinglonline.de>