


## Informations indispensables concernant le projet

Quelles sont les conditions d'encombrement dans la cage d'ascenseur?

Largeur effective de la baie palière à l'intérieur: \_\_\_\_\_

Hauteur effective de la baie palière à l'intérieur: \_\_\_\_\_


Hauteur effective du niveau: \_\_\_\_\_




Largeur Plateau	Ouverture mini de la baie palière
600	700 mm
700	800 mm
1000	1100 mm

Ouverture maximale baie palière/cage d'ascenseur  $\leq$  1650 mm.  
Ouverture plus grandes sur demande.

Largeur maxi de la plate-forme  
= ouverture mini de la baie




Hauteurs spéciales sur demande



Profondeur effective de la cage d'ascenseur: \_\_\_\_\_

Largeur effective de la cage d'ascenseur: \_\_\_\_\_



Sabot de seuil de porte, grand modèle  
Zone de réglage pour épaisseurs de mur jusqu' à 510 mm

## Informations complémentaires




Largeur plateau	Largeur effective de la plate-forme	Dimension effective entre barres
600	530 mm	395 mm
700	630 mm	495 mm
1000	930 mm	795 mm



Largeur plateau	Dimension effective de l'accès au plateau supérieur
600	395 mm
700	495 mm
1000	795 mm

Vue depuis le plateau supérieur vers le bas

Dimension effective de l'accès au plateau supérieur



Formule simplifiée:

Pour une épaisseur de mur de 200mm, la profondeur retenue de la plate-forme (voir graduation, montant du triangle diagonal) est légèrement plus petite que la profondeur effective de la cage d'ascenseur.

En présence de murs plus épais, la surface effective de travail dans la cage d'ascenseur diminue.

Lorsque l'épaisseur du mur est inférieure à 200mm, il faut choisir le niveau immédiatement inférieur sur la graduation.

## VALEURS DES CHARGES CHEZ STINGL MOBIL PANO

**Configuration extrême (échafaudage double, larg. 1000mm, prof. 2000mm)**

### 1) Poids propre

*Linteau de porte:*

Force horizontale env. 0,3 kN

*Seuil de porte:*

Force verticale env. 0,6 kN

Force horizontale env. 0,3 kN

### 2) Charge maximale autorisée (sur chaque niveau 300kg/m<sup>2</sup>):

*Linteau de porte:*

Force horizontale env. 3,5 kN

*Seuil de porte:*

Force verticale env. 6,6 kN

Force horizontale env. 4,2 kN