



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 17 05 99550 002

Zertifikatsinhaber: **Stingl GmbH**
Dimbacher Str. 25
74182 Obersulm
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Arbeitsgerüste**
Gerüstverankerungen

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Prüfbericht Nr.: 028-713086161-002

Gültig bis: 2022-05-01

Datum, 2017-05-04


(Günther Kahler)

Seite 1 von 2





ZERTIFIKAT
Nr. Z1 17 05 99550 002

Modell(e): **Gerüstverankerungen**

Kenndaten:

Bestimmungsgemäße Verwendung:	Auflager für Montagegerüste in Aufzugschächten aus Beton
max. Belastung:	4 kN / 7 kN
Abmessungen Steckanker 4 kN:	25 x 25 mm, 165 mm lang, Einstecktiefe 95 mm, Vierkant-Vollmaterial
Steckanker 7 kN:	30 x 30 mm, 165 mm lang, Einstecktiefe 95 mm, Vierkant-Vollmaterial
U-Profilauflage:	110 x 90 x 3,0 mm, 100 mm lang
Auflageverstärkung:	Flachstahl 40 x 10 mm, 100 mm lang (nur Gerüstsuh 7 kN)
Material:	S 235 JR

Geprüft nach: DIN EN 12811-1:2004

**Produktions-
 stätte(n):** 37831, 97334